



Niederschrift

über die Beschlüsse des Gemeinderates der Stadt Freudenberg vom 03.06.2022 im schriftlichen Verfahren gem. § 29 der Geschäftsordnung in Verbindung mit § 37 Abs. 1 GemO

Der gesamte Gemeinderat hat in einer Umfrage vom 07.04.2020 einstimmig zugestimmt im Monat April 2020 das schriftlichen Verfahren gem. § 29 der Geschäftsordnung in Verbindung mit § 37 Abs. 1 GemO vorzuziehen. Aufgrund des einfachen TOPs und zur Verkürzung der Lieferfristen wurde das Verfahren auch hier angewendet.

TOP 1 Vergabe der Lieferung der Feuerwehr-Einsatzgarderoben für den Neubau Feuerwehrgeräthaus Freudenberg

Für das neue Feuerwehrgerätehauses sind trotz Weiterverwendung von vorhandener Ausstattung Neuanschaffungen erforderlich.

Am 27.04.2022 wurden daher im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung 6 Firmen zur Abgabe eines Angebotes für die Lieferung von Feuerwehr-Einsatzgarderoben aufgefordert. Die Ausarbeitung des Leistungsverzeichnisses erfolgte nach den Vorgaben der Feuerwehr

Am 12.05.2022 war der Eröffnungstermin für die eingegangenen Angebote. Zur Submission um 11.00 Uhr lagen 2 Angebote vor. Ein Angebot ging verspätet ein und konnte nicht gewertet werden. Die Öffnung der Angebote wurde durch Frau Katja Römmelt und Herrn Gunter Eisert von der Stadt Freudenberg vorgenommen.

Bei der formalen Prüfung der Angebote ergaben sich keine Ausschlussgründe. Die Angebote wurden in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht durch das Bauamt der Stadt Freudenberg geprüft.

Bieterreihenfolge nach der Prüfung (Bruttosummen mit 19 % MwSt.):

duplic GmbH, 46282 Dorsten	27.811,37 €
-------------------------------	-------------

Bieter 2	28.867,62 €
----------	-------------

Die Kosten für die Einsatzgarderoben wurden auf 50.000,- € brutto geschätzt.

Niederschriftenbuch des Gemeinderates der Stadt Freudenberg

Nr. 06/2022 im schriftlichen Verfahren

Angefragt wurden die nachfolgend beschriebenen Einsatzgarderoben:

70 Stück Feuerwehr-Einsatzgarderoben

„Leitprodukt: Modell duplic Progress

600GE (Gitterrost-Edelstahl) oder gleichwertig“

Garderobeneinheit für eine Einsatzkraft

Gesamtbreite 600 mm

Bestehend aus:

Kleiderschrank:

Materialstärken:

Schrankgehäuse aus mindestens 0,75 mm Feinblech

Oberfläche:

Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

Korpus und Wertfachtür in feuerrot (RAL 3000)

Korpus:

Stabil verschweißte, verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion, sauber verarbeitet. Durch Abkantungen keine Verletzungsgefahr.

Oben im Schrank ein Ablagefach mit Wertfachtür.

Darunter ein Kleiderfach mit Chromkleiderstange mit

3 Metall-Schiebehaken

Schrankbreite: 200 mm

Schranktiefe: 500 mm

Schrankhöhe: ab Sockel/Fußgestell (Gitter) 1750 mm

Ebener Schrankboden ohne Aufkantung zur leichten und hygienischen Reinigung

Wertfachtür:

Stabil verschweißte, verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion, sauber verarbeitet. Durch Abkantungen keine Verletzungsgefahr.

Wertfachtür mit Einwurfschlitz, Etikettenrahmen und 4-stelligem

Zahlenschloss mit einem Hauptschlüssel zur Notöffnung

Türenanschlag jeweils auf der dem Garderobeneinsatz abgewandten Seite (ergonomische Bewegungsfreiheit im Ernstfall)

Türlagerung in verdeckten Drehbolzen

Garderobenabteil:

Stabil verschweißte Edelstahlkonstruktion mit je Einsatzkraft zwei fest verschweißten Kleiderbügel für Einsatzkleidung, Enden abgeflacht

als Hosenbügel und je einer schrankseitigen Hakenleiste mit zwei

stabilen Haken zur Aufnahme von Koppel und

Atemschutz-ausrüstung. Stabile, fest verschweißte Helmaufnahme als Bügelhelmhalter zur schnellen und unkomplizierten Entnahme des

Helms im Einsatzfall. Bauartbedingt kein Aufliegen des

Niederschriftenbuch des Gemeinderates der Stadt Freudenberg

Nr. 06/2022 im schriftlichen Verfahren

Ledernackenschutzes.

„Garderobeneinsatz nur kompl. in Edelstahl und fest miteinander verschweißt zugelassen“

Breite: 400 mm

Stiefelablage:

Ausführungsvariante „G“ Gitterrost

Gitterrost (feuerverzinkt 20/20 mm),

B/T 400 x 480 mm, Höhe vom Boden: ca. 150 mm, werkzeuglos herausnehmbar, in Haltewinkel verschiebungssicher eingehängt,

Punktbelastung: ca. 100 kg, Schrank steht auf

150 mm hohen Fußgestell (feuerverzinkt) mit Bodenausgleichstopfen.

Sicherheitsbestimmungen:

Gemäß den Bestimmungen der Gütesicherung für Lager- und Betriebseinrichtungen RAL – RG – 614 / 6.

Weiterhin müssen die Schränke dem § 34 der Arbeitsstättenverordnung entsprechen und das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit tragen.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Stadt Freudenberg beschließt die Firma duplic GmbH aus 46282 Dorsten mit der Lieferung der Feuerwehr-Einsatzgarderoben für den Neubau Feuerwehrgeräthaus Freudenberg zum Preis von 27.811,37 € brutto zu beauftragen.

Widersprüche bis Freitag, den 03.06.2022, 10 Uhr

-keine-

Der Beschluss gilt somit als angenommen.

Unterschriften liegen im Original vor.

f.d.R.

.....
Bürgermeister Roger Henning

.....
Gunter Eisert

Niederschriftenbuch des Gemeinderates der Stadt Freudenberg

Nr. 06/2022 im schriftlichen Verfahren

.....
Rolf Döhner / Siegfried Berg

.....
Klaus Weimer / Manfred Zipf